



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



MINISTÈRE DE  
L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR ET DE  
LA RECHERCHE



# Document à l'attention de l'enseignant



# Mathématiques

évaluation à l'entrée en **6**<sup>ème</sup>

Consignes de passation  
Consignes de codage

ÉVALUATION  
DIAGNOSTIQUE



2008

# Sommaire

## Présentation générale

Finalités des évaluations diagnostiques	2
Exploitation pédagogique des évaluations 6 <sup>e</sup>	2
Les documents d'évaluation	2
Déroulement de l'évaluation	3
L'information des parents et des établissements d'origine des élèves	3

<b>Tableaux des compétences évaluées</b>	<b>5</b>
--	----------

## Consignes de passation

Séquence 1	10
Séquence 2	33

# Présentation générale

## 1) Finalités des évaluations diagnostiques

Depuis 1989, année de leur première mise en œuvre, les évaluations diagnostiques à l'entrée en 6<sup>ème</sup> ont pour finalités premières de mettre à la disposition des enseignants un outil d'évaluation, leur permettant, à partir d'un repérage des points forts et des points faibles, de décider les actions pédagogiques adaptées aux besoins de chacun pour poursuivre ses apprentissages.

Ce dispositif de grande envergure, conçu pour le bénéfice personnel des élèves, a depuis lors été trop souvent détourné de ces objectifs prioritaires. Il s'agit, aujourd'hui, de lui rendre sa spécificité en le recentrant sur les apprentissages des cycles 2 et 3 de l'école primaire.

Outils professionnels pour les enseignants et les équipes éducatives, ces évaluations sont des aides à la décision pédagogique dans la classe et pour chaque élève, dans la classe, dans l'école, dans le cadre de la liaison « école – collège ». Les exercices des protocoles permettent de révéler - individuellement - les points faibles qui sont des freins, voire des obstacles, aux apprentissages présents et futurs de chaque élève et les points forts sur lesquels l'enseignant peut s'appuyer pour assurer la suite de la progression de l'élève. C'est bien là que se trouve la spécificité de l'évaluation diagnostique.

Il s'agit bien avant tout, d'une évaluation analytique au bénéfice de chaque élève et non pas d'une évaluation sommative permettant soit des calculs de moyennes soit la production d'indicateurs de « niveau scolaire » à visées comparatives. Elle n'a pas de caractère normatif.

Le protocole 2008 fait une très large part aux « **compétences attendues** » en fin de cycle (cycle 2 ou cycle 3), c'est-à-dire celles qui peuvent être considérées comme mobilisables à l'entrée du cycle suivant. Les compétences « **en cours d'acquisition** » sont présentes en plus faible proportion que dans les protocoles antérieurs.

Les exercices ont été conçus pour que chacun des items ne teste qu'une compétence bien identifiée. Lorsque cela est possible, la même compétence est testée à plusieurs reprises et c'est grâce au croisement des résultats correspondants que l'on pourra poser quelques hypothèses.

Le protocole 2008 est structuré, en deux séquences de quarante cinq minutes chacune, composées à partir d'un « tableau de compétences » guidant la visée de chaque exercice et item.

## 2) Exploitation pédagogique des évaluations en 6<sup>ème</sup>

Les évaluations à l'entrée en 6<sup>ème</sup> fournissent aux enseignants des repères pédagogiques pour organiser les apprentissages. Les critères explicites qu'apportent ces évaluations, complètent et enrichissent les différentes sources d'information dont disposent les enseignants pour identifier les acquisitions et les difficultés possibles des élèves.

Seuls, le retour au cahier et l'analyse des productions donnent des indications précises pour la mise en œuvre des réponses pédagogiques adaptées aux besoins particuliers de chaque élève. Tout en tenant compte du nombre d'items qui testent chaque compétence, on s'attachera particulièrement à la nature des erreurs commises, notamment pour la mise en place des programmes personnalisés de réussite éducative, « PPRE ».

## 3) Les documents d'évaluation

Les documents comprennent :

- le cahier d'épreuves, destiné aux élèves, regroupant les deux séquences de mathématiques ;
- le cahier de consignes pour les professeurs, présentant les objectifs de l'évaluation et comportant les consignes de passation et de codage ;
- le guide du logiciel J'ADE pour l'exploitation des évaluations.

Les indicateurs de J'ADE sont groupés en quatre familles de traitement :

- enseignement/projet pédagogique ;

- profil pédagogique de l'établissement ;
- information des familles ;
- relation collège-école.

#### 4) Déroulement de l'évaluation

Sous la responsabilité des principaux de collège, l'équipe pédagogique, dans le respect du calendrier national et des dispositions arrêtées par Mesdames et Messieurs les Inspectrices et Inspecteurs d'académie, Directrices et Directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, organise l'évaluation pour qu'elle soit terminée avant le **19 septembre 2008**, quelle que soit la date effective de la rentrée scolaire.

Les deux séquences de quarante-cinq minutes, indivisibles, sont proposées dans un ordre à respecter. Les épreuves seront étalées sur deux demi-journées. On évitera ainsi que les résultats soient faussés par une surcharge de travail.

- **Les conditions de passation**

Il faut veiller à présenter les exercices de la façon la plus simple et la plus rassurante suivant les pratiques de classe. Toute appréhension de la part des élèves risquerait de nuire à leur travail. Dire par exemple : « Pour mieux connaître ce que vous savez faire, je vais vous demander de répondre aux différentes questions de ce cahier. Certaines sont faciles, d'autres moins ; essayez de répondre le mieux possible. »

Les consignes de passation doivent être respectées. Si un élève demande des informations complémentaires, ne lui donner ni élément de réponse, ni information susceptible d'orienter sa réponse. Si la consigne s'avère incomprise, il suffira de l'explicitier (relire avec l'élève la consigne écrite et/ou répéter la consigne orale en insistant sur ce qui fait problème) et de redonner des précisions d'ordre matériel (signification du verbe « cocher » par exemple).

- **Le codage et la saisie des réponses**

Après la passation des épreuves, les enseignants procèdent au codage des réponses des élèves. Cette phase fait partie intégrante de l'évaluation : elle lui donne son sens en permettant l'analyse des réponses et conduit ensuite aux décisions pédagogiques adaptées.

Pour permettre d'analyser les réponses à l'aide du logiciel J'ADE, il est demandé de respecter scrupuleusement les consignes suivantes :

- saisir le code entouré correspondant à l'item ;
- dans le cas où un élève est absent à une séquence, aucun code n'a été entouré ; en revanche, saisir avec J'ADE le code A pour tous les items de la séquence.

#### **Des repères établis à partir d'un échantillon national représentatif des élèves de sixième**

Chaque année, un échantillon représentatif d'environ 3000 élèves entrant en sixième est tiré aléatoirement.

Les résultats sont diffusés, courant novembre, sur le site Internet du ministère de l'Éducation nationale : <http://evace26.education.gouv.fr>.

Ces résultats concernent des groupes d'élèves, et peuvent constituer des références, mais la dimension diagnostique des évaluations prend toute sa pertinence dès que l'on s'intéresse à l'élève, dans toute sa singularité. Les traitements qui peuvent être faits à partir des protocoles sont nombreux. Ils donnent des indications pour mettre en adéquation les besoins individuels et la progression de la classe (besoins collectifs).

#### 5) L'information des parents et des établissements d'origine des élèves

Les principaux de collège doivent diffuser aux parents une information sur les résultats des élèves. Il est important que cette information soit présentée sous une forme compréhensible, ce qui suppose que les termes techniques naturellement utilisés entre professionnels de l'enseignement soient remplacés par des formulations plus accessibles et plus explicites pour les parents. Cette information ne saurait donc se limiter à la fourniture de fiches individuelles de résultats telles que le logiciel J'ADE peut les produire. Elle doit être l'occasion de




commenter les réussites et les difficultés de l'élève et de présenter les dispositifs d'accompagnement éventuellement proposés.

Les principaux doivent transmettre aux différentes écoles concernées, les résultats des élèves qui y étaient scolarisés l'année précédente.

# **Tableaux des compétences évaluées**

## TABLEAU DE COMPETENCES MATHÉMATIQUES 6<sup>e</sup>

Ces tableaux des compétences évaluées s'appuient sur les propositions de programmation des apprentissages sur les trois années du cycle 3 incluses dans le document d'application des programmes.<sup>1</sup>

	Approche, préparation
	Construction, structuration
	Consolidation, utilisation

		Proposition de programmation des apprentissages	Exercice	Items						
Espace et géométrie	<p><b>Connaître et utiliser les propriétés d'alignement, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueurs, et de symétrie axiale :</b> Vérifier, à l'aide des instruments, l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité et le parallélisme entre droites (règle et équerre).</p>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CE2</td> <td style="width: 33%;">CM1</td> <td style="width: 33%;">CM2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2				10	31 à 33
	CE2	CM1	CM2							
	<p><b>Reconnaître et tracer des figures planes : triangle, carré, rectangle, losange, cercle :</b> Reconnaître une figure plane de manière perceptive ou en ayant recours aux propriétés et aux instruments : triangle, carré, rectangle, triangles (cas particuliers), losange, cercle.</p>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CE2</td> <td style="width: 33%;">CM1</td> <td style="width: 33%;">CM2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2				21	69, 70
CE2	CM1	CM2								
<p><b>Reconnaître et tracer des figures planes : triangle, carré, rectangle, losange, cercle :</b> Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), soit à partir d'un modèle, soit à partir d'une description, d'un programme de construction ou d'un dessin à main levée (avec des indications relatives aux propriétés et aux dimensions).</p>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CE2</td> <td style="width: 33%;">CM1</td> <td style="width: 33%;">CM2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2				2	11 à 14	
CE2	CM1	CM2								
<p><b>Reconnaître un solide : cube, parallélépipède rectangle :</b> Reconnaître ou compléter un patron de cube, de parallélépipède rectangle.</p>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CE2</td> <td style="width: 33%;">CM1</td> <td style="width: 33%;">CM2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2				16	42 à 46	
CE2	CM1	CM2								
		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CE2</td> <td style="width: 33%;">CM1</td> <td style="width: 33%;">CM2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2				32	95
CE2	CM1	CM2								

<sup>1</sup> Documents d'application des programmes, mathématiques cycle 3. Page 41. « Ce document a été établi par la commission Mathématiques rattachée au groupe d'experts pour les programmes de l'école primaire. Il propose une programmation des apprentissages sur les trois années du cycle 3. Il n'a aucun caractère obligatoire. Chaque équipe de cycle, dans chaque école, peut s'en inspirer pour établir sa propre programmation et, surtout, réfléchir aux activités à mettre en place pour permettre aux élèves de s'approprier les compétences du programme. »

## TABLEAU DE COMPETENCES MATHÉMATIQUES 6<sup>e</sup>

Exploitation des données numériques		Proposition de programmation des apprentissages	Exercice	Items						
	<b>Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations :</b> Résoudre des problèmes pouvant conduire à une multiplication.	Voir introduction du « Document d'application des programmes », page 13	12	37, 38						
	<b>Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations :</b> Résoudre des problèmes pouvant conduire à une division.		25	78, 79						
	<b>Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité :</b> Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	6	23
	CE2	CM1	CM2							
■	■	■								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	34	100	
CE2	CM1	CM2								
■	■	■								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	33	96 à 99	
CE2	CM1	CM2								
■	■	■								
<b>Organiser et représenter des données numériques :</b> Lire, interpréter un tableau, un diagramme, un graphique.	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	17	47 à 50	
CE2	CM1	CM2								
■	■	■								
		27	81 à 84							

Grandeurs et mesures		Proposition de programmation des apprentissages	Exercice	Items					
	<b>Connaître et utiliser des unités de mesure (longueurs, masses, volumes [contenances], durées) :</b> Connaître les unités de mesure des durées (année, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde) et leurs relations.	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	24
CE2	CM1	CM2							
■	■	■							
<b>Connaître et utiliser des unités de mesure (longueurs, masses, volumes [contenances], durées) :</b> Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur, de masse, de contenance et effectuer des calculs simples sur les mesures, en tenant compte des relations entre les diverses unités correspondant à une même grandeur.	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CE2</td><td>CM1</td><td>CM2</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>	CE2	CM1	CM2	■	■	■	5	19 à 22
CE2	CM1	CM2							
■	■	■							

**TABLEAU DE COMPETENCES MATHÉMATIQUES 6<sup>e</sup>**

		Proposition de programmation des apprentissages	Exercice	Items			
<b>Connaissance des nombres</b>	<b>Désigner par écrit des nombres entiers naturels :</b> Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des millions.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	18	51 à 54
	CE2	CM1	CM2				
	<b>Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant :</b> Connaître et utiliser les relations entre 5, 10, 25, 75, 100 ; entre 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1 000 ; entre 5, 15, 30, 45, 60, 90.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	7	24 à 27
	CE2	CM1	CM2				
	<b>Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant :</b> Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, tiers, quadruple, quart.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	19	55 à 59
	CE2	CM1	CM2				
	<b>Utiliser et écrire des fractions :</b> Utiliser et écrire, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie ou pour construire un segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	11	34 à 36
	CE2	CM1	CM2				
	<b>Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux :</b> Déterminer la valeur de chacun des chiffres composant une écriture à virgule, en fonction de sa position.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	28	85 à 87
	CE2	CM1	CM2				
<b>Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux :</b> Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fractions décimales) à une écriture à virgule (et réciproquement).	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	15	41	
CE2	CM1	CM2					
<b>Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux :</b> Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fractions décimales) à une écriture à virgule (et réciproquement).	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	13	39	
CE2	CM1	CM2					
<b>Comparer des nombres décimaux et utiliser les signes &lt; et &gt; :</b> Comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule et utiliser les signes < et > pour exprimer le résultat de la comparaison de deux nombres ou d'un encadrement.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	26	80	
CE2	CM1	CM2					
<b>Comparer des nombres décimaux et utiliser les signes &lt; et &gt; :</b> Encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	22	71	
CE2	CM1	CM2					
<b>Comparer des nombres décimaux et utiliser les signes &lt; et &gt; :</b> Encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	29	88 à 90	
CE2	CM1	CM2					
<b>Connaître et utiliser des écritures fractionnaires et décimales de certains nombres :</b> Connaître et utiliser les relations entre 0,1 et 1/10 ; 0,01 et 1/100 ; 0,5 et 1/2 ; 0,25 et 1/4 ; 0,75 et 3/4.	<table border="1"> <tr> <td>CE2</td> <td>CM1</td> <td>CM2</td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2	35	101	
CE2	CM1	CM2					

## TABLEAU DE COMPETENCES MATHEMATIQUES 6<sup>e</sup>

		Proposition de programmation des apprentissages	Exercice	Items								
Calcul	<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Connaître les tables d'addition (de 1 à 9) et de multiplication (de 2 à 9) et les utiliser pour calculer une somme, une différence ou un complément, un produit ou un quotient entier (calcul mental).</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						1	1 à 10
	CE2	CM1	CM2									
	<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Multiplier un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						30	91, 92
	CE2	CM1	CM2									
	<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						31	93, 94
	CE2	CM1	CM2									
	<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer des sommes de nombres entiers par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						3	15
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer des différences de nombres entiers par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						3	16	
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer des sommes ou des différences de nombres décimaux par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						4	17, 18	
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer le produit de deux entiers, par un calcul posé.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						8	28, 29	
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer le produit d'un décimal par un entier (trois chiffres par deux chiffres), par un calcul posé.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						9	30	
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul :</b> Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre entier (d'au plus quatre chiffres) par un nombre entier (d'au plus deux chiffres), par un calcul posé.</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CE2</td> <td style="padding: 2px;">CM1</td> <td style="padding: 2px;">CM2</td> <td style="width: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table>	CE2	CM1	CM2						23	72, 73	
CE2	CM1	CM2										
<p><b>Organiser et effectuer un calcul réfléchi :</b> Effectuer mentalement ou à l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.</p>	<p>À travailler régulièrement en fonction des opérations abordées et du champ numérique choisi.</p>	14	40									
		20	60 à 68									

<b>Séquence 1</b>	<b>40 minutes</b>	<b>17 exercices</b>
-------------------	-------------------	---------------------

Exercice	Durée	Compétences	Composantes
<b>1</b>	2 min	Connaître les tables d'addition (de 1 à 9) et de multiplication (de 2 à 9) et les utiliser pour calculer une somme, une différence ou un complément, un produit ou un quotient entier (calcul mental).	Restituer rapidement des sommes, puis des produits.
<b>2</b>	3 min	Reconnaître une figure plane de manière perceptive ou en ayant recours aux propriétés et aux instruments : triangle, carré, rectangle, triangles (cas particuliers), losange, cercle.	Reconnaître un carré, un rectangle, un losange et un triangle isocèle dans une figure complexe.
<b>3</b>	1 min 30 s	Calculer des sommes et des différences de nombres entiers par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.	Effectuer, avec des nombres entiers, une addition et une soustraction posées.
<b>4</b>	3 min	Calculer des sommes et des différences de nombres décimaux par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.	Effectuer, avec des nombres décimaux, une addition et une soustraction posées.
<b>5</b>	2 min	Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur, de masse, de contenance et effectuer des calculs simples sur les mesures, en tenant compte des relations entre les diverses unités correspondant à une même grandeur.	Transformer des mesures par changement d'unités (masses, longueurs et contenances).
<b>6</b>	2 min	Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.	Résoudre un problème relevant de la proportionnalité.
<b>7</b>	1 min 30 s	Connaître et utiliser les relations entre 5, 10, 25, 50, 75, 100 ; entre 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1 000 ; entre 5, 15, 30, 45, 60, 90.	Mettre en oeuvre des relations entre 25 et 100, 15, 45 et 60.
<b>8</b>	3 min	Calculer le produit de deux entiers, par un calcul posé.	Effectuer, sur des nombres entiers, deux multiplications posées.
<b>9</b>	2 min	Calculer le produit d'un décimal par un entier (trois chiffres par deux chiffres), par un calcul posé.	Poser et effectuer le produit d'un décimal par un entier.

10	3 min	Vérifier, à l'aide des instruments, l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité, et le parallélisme entre droites (règle et équerre).	Utiliser les instruments de géométrie pour déterminer : - si trois points sont alignés ; - si des segments ont la même longueur ; - si un angle est droit.
11	5 min	Utiliser et écrire, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie pour construire un segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée.	Construire un segment dont la longueur est une fraction de la longueur d'un segment donné.
12	2 min	Résoudre des problèmes pouvant conduire à une multiplication.	Résoudre un problème conduisant à une multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier.
13	1 min	Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fraction décimale) à une écriture à virgule (et réciproquement).	Retrouver une écriture fractionnaire d'un nombre écrit sous forme décimale.
14	2 min	Effectuer mentalement ou l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.	Utiliser un calcul réfléchi dans un contexte familier.
15	1 min	Déterminer la valeur de chacun des chiffres composant une écriture à virgule, en fonction de sa position.	Retrouver l'écriture décimale d'un nombre décimal à partir de sa décomposition en partie entière et partie décimale donnée en écriture fractionnaire.
16	3 min	Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), soit à partir d'un modèle, soit à partir d'une description, d'un programme de construction ou d'un dessin à main levée (avec des indications relatives aux propriétés et aux dimensions).	Tracer des droites et des cercles possédant des propriétés données.
17	3 min	Lire, interpréter un tableau, un diagramme, un graphique.	Lire et interpréter un diagramme en barres.

Avant la passation de la première séquence de mathématiques, dire aux élèves qu'ils auront besoin d'un crayon de couleur, d'une règle graduée, d'une équerre, d'un compas.

## Exercice 1

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Connaître les tables d'addition (de 1 à 9) et de multiplication (de 2 à 9) et les utiliser pour calculer une somme, une différence ou un complément, un produit ou un quotient entier (calcul mental).

**Composante :** Restituer rapidement des sommes, puis des produits.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Sur la page, il y a dix cases. Vous écrirez les résultats dans les cases. Écoutez bien. Je ne répéterai pas. Je vais vous dicter d'abord une série d'additions. Pour chacune, calculez dans votre tête et écrivez aussitôt les résultats. Si vous ne savez pas répondre, mettez une croix ».

Dicter chaque addition une fois. Laisser deux secondes et passer à la suivante.

- Case a, dire : « 9 plus 9 »
- Case b, dire : « 8 plus 7 »
- Case c, dire : « Quel nombre faut-il ajouter à 5 pour obtenir 11 ? »
- Case d, dire : « Quel nombre faut-il ajouter à 2 pour obtenir 10 ? »
- Case e, dire : « Quel nombre faut-il ajouter à 9 pour obtenir 13 ? »

« Maintenant on passe à une série de multiplications. »

Dicter chaque multiplication une fois. Laisser deux secondes et passer à la suivante.

- Case f, dire : « 6 fois 8 »
- Case g, dire : « 9 fois 9 »
- Case h, dire : « Dans 35 combien de fois 5 ? »
- Case i, dire : « Dans 27 combien de fois 9 ? »
- Case j, dire : « Dans 56 combien de fois 8 ? »

### **Codage**

**Item 1 :**  $9 + 9$

Réponse exacte : **18** ..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse ..... code 0

**Item 2 :**  $8 + 7 =$

Réponse exacte : **15** ..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse ..... code 0

**Item 3 :**  $5 + ? =$

Réponse exacte : **6** ..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse ..... code 0

**Item 4** :  $2 + ? =$

Réponse exacte : **8** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 5** :  $9 + ? =$

Réponse exacte : **4** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 6** :  $6 \times 8 =$

Réponse exacte : **48** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 7** :  $9 \times 9 =$

Réponse exacte : **81** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 8** :  $5 \times ? = 35$

Réponse exacte : **7** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 9** :  $9 \times ? = 27$

Réponse exacte : **3** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 10** :  $8 \times ? = 56$

Réponse exacte : **7** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

## Commentaire

Actuellement, la maîtrise des tables d'addition est attendue. On teste une restitution automatique. C'est pour cela que l'élève ne doit pas avoir le temps de mettre en œuvre une procédure de calcul.

Le recours au calcul mental n'a de sens que si les situations proposées en créent le besoin chez l'élève. Si un entraînement quotidien est nécessaire, le calcul mental ne doit pas être limité aux seules plages horaires prévues à cet effet. On trouvera des exemples d'activités dans les « Documents d'application et d'accompagnement des programmes de mathématiques, école primaire. »

« La mémorisation ou la reconstruction très rapide des résultats des tables d'addition (1 à 9) et leur utilisation pour fournir des compléments et des différences nécessitent un long apprentissage qui n'est d'ailleurs pas toujours terminé à la fin du cycle 2. »<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Document d'application des programmes ; mathématiques.

## Exercice 2

**CHAMP : Espace et géométrie**

**COMPÉTENCE : Reconnaître et tracer des figures planes : triangle, carré, rectangle, losange, cercle**

- Reconnaître une figure plane de manière perceptive ou en ayant recours aux propriétés et aux instruments : triangle, carré, rectangle, triangles (cas particuliers), losange, cercle.

**Composante :** Reconnaître un carré, un rectangle, un losange et un triangle isocèle dans une figure complexe.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves : « Observez attentivement la figure. Faites ce que l'on vous demande. »

### **Codage**

#### **Item 11**

**Le carré est repassé en couleur**..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 12**

**Un rectangle non carré est repassé en couleur**..... code 1  
Le carré est repassé en couleur ..... code 2  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 13**

**Le losange non carré est repassé en couleur**..... code 1  
Le carré est repassé en couleur ..... code 2  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 14**

**Un triangle isocèle est repassé en couleur**..... code 1  
Un triangle non isocèle est repassé ..... code 4  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième. Il relève exclusivement de la géométrie perceptive. L'usage des instruments n'est pas nécessaire. La même figure a été volontairement reproduite plusieurs fois afin d'une part de ne pas créer d'interférences entre les différentes réponses, et d'autre part de faciliter la perception de la figure par les élèves. Les codes 2 aux items 12 et 13 permettent sans doute d'identifier les élèves qui ont déjà compris qu'un carré est un rectangle ou un losange. Il y a lieu en tout cas d'interroger les élèves qui auraient fourni ces réponses. L'association (1 ; 2 ; 2 ; 9) mérite tout particulièrement d'être relevée. De plus, cette figure peut être prétexte à initier un travail sur le codage dans le courant de l'année, facilitant ainsi le passage du dessin à la figure.

### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'accompagnement des programmes » ; Chapitre Articulation école/collège p 93.

### Exercice 3

#### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Calculer des sommes et des différences de nombres entiers par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.

**Composante** : Effectuer, avec des nombres entiers, une addition et une soustraction posées.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute 30 secondes**

#### **Passation**

Dire aux élèves :

« Effectuez les opérations. »

#### **Codage**

**Item 15** :  $1\ 357 + 728 + 463 + 506$

Réponse exacte : **3 054**..... code 1  
Erreur de retenue ..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 16** :  $445 - 238$

Réponse exacte : **207**..... code 1  
Une addition a été effectuée..... code 5  
217 (erreur de retenue)..... code 6  
213 (différence entre le plus grand et le plus petit chiffre quelle que soit la position du nombre) ..... code 7  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

#### **Commentaire**

Il s'agit d'apprécier le niveau de compétence dans la pratique des techniques d'addition et de soustraction des nombres entiers. L'addition de quatre termes a été choisie afin d'obtenir des retenues supérieures à 1. Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'accompagnement des programmes » ; Le calcul posé à l'école élémentaire p 51.

## Exercice 4

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Calculer des sommes ou des différences de nombres décimaux par un calcul écrit en ligne ou posé en colonne.

**Composante :** Effectuer, avec des nombres décimaux, une addition et une soustraction posées.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Posez et effectuez dans le cadre. »

### **Codage**

**Item 17 :**  $164,8 + 26,57$

Réponse exacte : **191,37** .....code 1  
Autre réponse : 430,5 ou 43,05 ... due à un mauvais alignement des chiffres .....code 6  
Autre réponse : traitement séparé des parties entière et décimale .....code 7  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 18 :**  $127,85 - 13,2$

Réponse exacte : **114,65** .....code 1  
Autre réponse : mauvais alignement .....code 6  
Autre réponse : traitement séparé des parties entière et décimale .....code 7  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

### **Commentaire**

Il s'agit d'apprécier le niveau de compétence dans la pratique des techniques d'addition et de soustraction des nombres décimaux. À l'entrée en sixième, de nombreux élèves éprouvent encore des difficultés face à des additions et des soustractions portant sur des nombres décimaux. Les erreurs relevées ont trois origines possibles : maîtrise insuffisante des tables, mauvaise gestion des retenues, disposition « en étages » ne respectant pas l'alignement des chiffres de même valeur.

Le code 7 sur les items 17 et 18 repère les élèves qui traitent séparément les parties entières et les parties décimales. Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

## Exercice 5

### **CHAMP : Grandeurs et mesures**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des unités de mesure (longueurs, masses, volumes [contenances], durées)**

- Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur, de masse, de contenance et effectuer des calculs simples sur les mesures, en tenant compte des relations entre les diverses unités correspondant à une même grandeur.

**Composante :** Transformer des mesures par changement d'unités (masses, longueurs et contenances).

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Complétez chacune des lignes. »

### **Codage**

#### **Item 19**

Réponse attendue : **5 000 g** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 20**

Réponse attendue : **63 cm** .....code 1  
6,30 ou 6,3 .....code 6  
6 300 cm.....code 7  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 21**

Réponse attendue : **0,4 km** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 22**

Réponse attendue : **150 cL** .....code 1  
0,15 cL.....code 7  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième. Les activités liées à la mesure font intervenir, en étroite imbrication, des notions géométriques et des notions numériques : elles contribuent à une meilleure maîtrise des unes et des autres.

Deux sources d'erreurs sont possibles : la méconnaissance des unités et l'absence de maîtrise de la numération décimale. L'item 20 est à croiser avec l'item 93 qui teste « 630 : 10 ». Le code 6 à l'item 20 peut provenir de deux erreurs :

- association systématique « cm », « 2 chiffres après la virgule » ;
- décalage à partir de la gauche.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'accompagnement des programmes » ; Grandeurs et mesure à l'école élémentaire p 78.

## Exercice 6

### **CHAMP : Exploitation de données numériques**

#### **COMPÉTENCE : Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité**

- Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.

**Composante** : Résoudre un problème relevant de la proportionnalité.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Utilisez le cadre pour vos recherches. »

### **Codage**

#### **Item 23**

225 € ou 225 .....	code 1
Procédure correcte, mais erreur de calcul.....	code 4
1 350 € ou 1 350 (150 € x 9) .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### **Commentaire**

Dans cet exercice, les procédures correctes utilisées peuvent être variées. Il s'agira donc pour le professeur de prendre en compte cette diversité des procédures possibles dans la résolution de problèmes relevant de la proportionnalité sans privilégier systématiquement le passage à l'unité.

« À l'école primaire, on n'étudie pas la proportionnalité pour elle-même, mais on la fait fonctionner comme « outil ». Les élèves sont confrontés à de nombreux problèmes qu'ils résolvent en utilisant des raisonnements appuyés implicitement sur des propriétés de la proportionnalité :

- les propriétés de linéarité sont celles le plus souvent utilisées : idée de « fois plus » (si j'achète trois fois plus d'objets, je paierai une somme trois fois plus importante ... ) ;
- le coefficient de proportionnalité est également utilisé, en particulier dans le cas où est mise en jeu une relation entre grandeurs de même nature : mélanges (cinq fois plus d'eau que de sirop), agrandissement ou réduction de figures et des échelles (les dimensions sur le papier sont cent fois plus petites que dans la réalité).

Des situations où ces types de raisonnement ne fonctionnent pas sont également proposées (situation de non proportionnalité). La notion de proportionnalité, à la fin de l'école primaire, est donc liée au fonctionnement de certains types de raisonnements contextualisés, appuyés sur l'une des deux propriétés précédentes. Dans cette optique, la reconnaissance d'une situation de proportionnalité n'est pas préalable à sa résolution : elle intervient au cours même de son traitement. »<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Document d'accompagnement « Articulation école collège »

## Exercice 7

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant**

- Connaître et utiliser les relations entre 5, 10, 25, 50, 75, 100 ; entre 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1 000 ; entre 5, 15, 30, 45, 60, 90.

**Composante :** Mettre en oeuvre des relations entre 25 et 100, 15, 45 et 60.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute 30 secondes**

### **Passation**

Dire aux élèves : « Je vais vous dicter des opérations. Calculez-les dans votre tête et écrivez les résultats. Mettez une croix quand vous ne savez pas répondre. »

Dicter chaque opération deux fois.

Donner 10 secondes pour chaque opération et faire écrire le résultat dans la case correspondante.

Case a, dire : « Quel nombre faut-il ajouter à 25 pour obtenir 100 ? »	Laisser 10 secondes.
Case b, dire : « 4 fois 25 »	Laisser 10 secondes.
Case c, dire : « 60 divisé par 4 »	Laisser 10 secondes.
Case d, dire : « Dans 45, combien de fois 15 ? »	Laisser 10 secondes.

### **Codage**

**Item 24 :**  $25 + \dots = 100$

Réponse exacte : <b>75</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 25 :**  $25 \times 4$

Réponse exacte : <b>100</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 26 :**  $60 : 4$

Réponse exacte : <b>15</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 27 :**  $15 \times \dots = 45$

Réponse exacte : <b>3</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

### **Commentaire**

Cette compétence est attendue à l'entrée en sixième, mais doit être entretenue tout au long de l'année afin de pouvoir être mobilisée lors d'activités qui mettent en jeu des écritures décimales fractionnaires ou des pourcentages.

Au même titre que la connaissance des tables de multiplication, la mémorisation entre certains nombres d'usage courant facilite la mise en œuvre du calcul réfléchi en élargissant la gamme des procédures possibles. Par exemple, connaissant les multiples de 25, il sera facile passer aux multiples de 26 ou de 24.

## **Exercice 8**

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Calculer le produit de deux entiers, par un calcul posé.

**Composante** : Effectuer, sur des nombres entiers, deux multiplications posées.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves : « Effectuez les multiplications. »

### **Codage**

**Item 28** :  $876 \times 34$

Réponse exacte : <b>29 784</b> .....	code 1
Erreurs de décalage sans erreur de table .....	code 6
Erreurs de tables sans erreur de décalage.....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 29** :  $523 \times 305$

Réponse exacte : <b>159 515</b> .....	code 1
Erreurs de décalage sans erreur de table .....	code 6
Erreurs de tables sans erreur de décalage.....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

### **Commentaire**

De nombreuses techniques de calcul de produits ont été élaborées au cours des temps et, aujourd'hui encore, les techniques utilisées ne sont pas toujours identiques d'un pays à l'autre. L'étude de certaines d'entre elles peut d'ailleurs être conduite avec une visée culturelle et comme support à un travail sur les propriétés de la multiplication. Mais, seule la technique usuelle française doit être maîtrisée (et bien entendu comprise) par les élèves.

En 2001, le calcul de  $64 \times 39$  n'est réussi que par 54 % des élèves. En 2000, ceux de  $45 \times 19$  et de  $523 \times 205$  sont réussis par respectivement 67 % et 60 % des élèves. Et, contrairement à une idée répandue, l'analyse des réponses montre que les erreurs dues à une connaissance insuffisante des tables de multiplication sont nettement plus nombreuses que celles qui peuvent être attribuées à un manque de maîtrise de la technique.

Pour les items 28 et 29, le code 7 repère les élèves qui maîtrisent la technique du décalage mais qui effectuent des erreurs dues à une connaissance insuffisante des tables de multiplication ou d'addition (erreurs dans les produits intermédiaires ou dans les sommes et éventuellement oubli de retenues). Il faut revenir à la trace écrite de l'élève pour affiner l'analyse.

A l'inverse, le code 6 repère les élèves ayant développé des compétences fiables en calcul mental automatisé mais ne reliant pas la technique de la multiplication aux propriétés des opérations et du système de numération. Pour eux, des compétences relatives au calcul réfléchi peuvent être sollicitées en leur demandant par exemple de calculer séparément les produits  $523 \times 300$  et  $523 \times 3$  ou bien de calculer  $500 \times 300$  pour évaluer un ordre de grandeur du produit avant de le calculer. Pour ce dernier produit, c'est la maîtrise du sens du système de numération qui risque d'être sollicitée par le recours du produit intermédiaire  $100 \times 100$ . Il est important que les élèves s'interrogent sur la pertinence et le sens des résultats qu'ils obtiennent. Ces propositions plaident donc pour un renforcement du travail dans le domaine du calcul mental automatisé et réfléchi. Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

## **Exercice 9**

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Calculer le produit d'un décimal par un entier (trois chiffres par deux chiffres), par un calcul posé.

**Composante** : Poser et effectuer le produit d'un décimal par un entier.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Posez et effectuez la multiplication .»

### **Codage**

**Item 30** :  $27,5 \times 23$

Réponse exacte : **632,5**..... code 1

Virgule bien placée, mais chiffres incorrects ..... code 4

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse ..... code 0

### **Commentaire**

Contrairement à l'exercice précédent portant sur des multiplications d'entiers déjà posées, cet exercice porte sur la multiplication d'un décimal par un nombre entier et, de plus, l'élève doit la poser.

Parmi les productions incorrectes, le code 4 repère la présence et la position de la virgule dans le produit.

L'observation de la disposition des facteurs dans l'opération posée peut être un élément à prendre en compte dans le cadre d'une formation inter-cycle ou d'une liaison école-collège visant l'harmonisation des pratiques ou l'articulation des apprentissages, que ce soit ici sur la technique de la multiplication ou sur sa justification. Par exemple, les deux dispositions ci-dessous peuvent avoir été mises en place pour justifier la technique en lien avec l'ordre de grandeur du produit ( $27 \times 23$ ) ou en lien avec certaines propriétés de la multiplication (le produit  $27,5 \times 23$  est le dixième du produit  $275 \times 23$ ).

$$\begin{array}{r} 27,5 \\ \times 23 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27,5 \\ \times 23 \\ \hline \end{array}$$

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

## Exercice 10

### **CHAMP : Espace et géométrie**

**COMPÉTENCE : Connaître et utiliser les propriétés d'alignement, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueurs, et de symétrie axiale**

- Vérifier, à l'aide des instruments, l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité, et le parallélisme entre droites (règle et équerre).

**Composantes :** Utiliser les instruments de géométrie pour déterminer :

- si trois points sont alignés ;
- si des segments ont la même longueur ;
- si un angle est droit.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Répondez aux questions par oui ou par non. Vous pouvez utiliser l'instrument de votre choix et effectuer des tracés si cela vous aide. »

### **Codage**

#### **Item 31**

Bonne combinaison : **O, N** ..... code 1  
Autre réponse : O, O ou N, N ..... code 4  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

#### **Item 32**

Bonne combinaison : **N, O, N** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

#### **Item 33**

Bonne combinaison : **O, O, N** ..... code 1  
Autre réponse : O, N, O ..... code 4  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0


## Commentaire

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

Cet exercice se situe, de par la consigne, dans le cadre de la géométrie instrumentée.

Tout au long du cycle 3, les élèves ont été habitués à passer d'une simple reconnaissance perceptive de propriétés à une vérification à l'aide d'instruments. Toutefois, certains élèves se contentent encore de leur perception « à l'œil » des propriétés et peuvent estimer que les points E, G et H sont alignés (code 4 à l'item 31) ou que l'angle IGE est droit (code 4 à l'item 33). Le croisement de ces deux items peut mettre en évidence des incohérences chez certains élèves (les points E, G, H non alignés et les deux angles  $\widehat{IGH}$  et  $\widehat{IGE}$  droits ou les points E, G, H alignés mais l'angle  $\widehat{IGH}$  droit et l'angle  $\widehat{IGE}$  non droit) et peut donner ainsi, lors d'un débat, l'opportunité de se situer dans le cadre de la géométrie de déduction.

Il peut alors être opportun de demander aux élèves de se positionner et d'argumenter sans le recours aux instruments sur l'alignement de points sur des figures codées telles que celle-ci-contre.



La position « horizontale » des deux points I et G peut induire des réponses positives aux questions portant sur la présence de côtés de même longueur dans les triangles IGE ou IGH. Dans ce cas, ce n'est pas que la perception « à l'œil » qui est mise en défaut ; il peut s'agir aussi de la mise en œuvre chez l'élève d'une définition implicite erronée de la distance d'un point à une droite (la distance du point H à la droite (IG) serait partout la même quel que soit le point de la droite). Pour la même raison, de nombreux élèves pensent par exemple que la diagonale d'un carré de côté 1cm mesure aussi 1cm. Pour ces élèves, l'invalidation de leur « croyance » par le mesurage effectif aux instruments peut déstabiliser le recours à cette définition implicite.

## Exercice 11

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Utiliser et écrire des fractions**

- Utiliser et écrire, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie pour construire un segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée.

**Composante** : Construire un segment dont la longueur est une fraction de la longueur d'un segment donné.

**Durée totale de l'exercice : 5 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Vous avez cinq minutes pour faire cet exercice ».

### **Codage**

#### **Item 34**

Un segment de 3 « carreaux » est construit..... code 1  
Un segment de 4 « carreaux » est construit..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 35**

Un segment de 4 « carreaux » est construit.....code 1  
Un segment de 3 « carreaux » est construit.....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 36**

Un segment de 15 « carreaux » est construit.....code 1  
Un segment de 4 ou de 5 « carreaux » est construit.....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Certains élèves peuvent éprouver des difficultés car, ils sont plus habitués à utiliser les fractions pour résoudre des problèmes de partage ou pour construire une surface d'aire donnée que pour construire un segment de longueur donnée. Le sens des fractions est en cours d'acquisition et doit continuer à être travaillé en sixième.

Les codes 6 repèrent les élèves qui identifient le dénominateur au nombre de « carreaux ».

Pour les codes 9, il faudra demander aux élèves de formuler leur procédure personnelle pour essayer de comprendre leurs représentations.

Parmi les codes 9 aux trois items, il sera opportun d'identifier les élèves qui ont construit des segments de 5, 7 et 9 « carreaux ». Pour eux, un travail sur l'unité est à envisager. Cet exercice est un bon support pour introduire la droite graduée.

Pour aider les élèves qui ont éprouvé des difficultés, l'enseignant pourra proposer :

- pour l'item 34, de procéder par pliages successifs de l'unité en deux ou par utilisation de calque ;
- pour l'item 35, d'avoir recours à un réseau de droites parallèles équidistantes ;
- l'item 36 peut poser plus de problèmes , mais il faut noter que des fractions supérieures à 1 ont déjà été rencontrées.

En prolongement, on pourra demander de construire un segment dont la longueur est  $\frac{3}{4}$  de la longueur du segment donné. On pourra également modifier le quadrillage du support.

Cet exercice est à rapprocher de l'exercice 28.

Au centre du « cahier professeur 2004 (pages 27 et 28) » se trouvent des compléments d'analyse concernant les fractions ainsi que quelques exercices.

**Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; p 21.

## Exercice 12

### **CHAMP : Exploitation de données numériques**

#### **COMPÉTENCE : Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations**

- Résoudre des problèmes pouvant conduire à une multiplication.

**Composante :** Résoudre un problème conduisant à une multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Lire l'énoncé du problème.

« J'achète 7 kilos de pommes à 1,60 € le kilo. Combien ai-je dépensé ? »

Ajouter :

« Vous pouvez utiliser le cadre pour faire vos recherches. »

### **Codage**

**Item 37 :** Procédure

**1,60 x 7 ou  $7 \times 1,60$  ou  $1,6 \times 7$  ou  $7 \times 1,6$**  (sans tenir compte du résultat) ..... code 1  
**1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6** ou tout autre procédure relative à la proportionnalité  
(3,20 + 3,20 + 4,80) ..... code 2  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 38 :** Combien ai-je dépensé ?

**11,20 € ou 11,2 €** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

### **Commentaire**

L'énoncé renvoie à un domaine familier à l'élève. La situation favorise la mise en œuvre d'un produit d'un nombre décimal par un nombre entier.

L'écriture «  $1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6$  » permet de repérer les élèves qui ont identifié la situation additive, mais pour lesquels la multiplication n'est pas disponible.

## Exercice 13

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux**

- Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fraction décimale) à une écriture à virgule (et réciproquement).

**COMPOSANTE :** Retrouver une écriture fractionnaire d'un nombre écrit sous forme décimale.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Faites l'exercice. Vous avez une minute. »

### **Codage**

#### **Item 39**

$\frac{804}{10}$ .....	code 1
$\frac{80}{4}$ .....	code 6
$\frac{804}{100}$ .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### **Commentaire**

Pour un nombre décimal, le passage d'une écriture décimale à une écriture fractionnaire est en cours d'acquisition.

La réussite dans un sens n'entraîne pas systématiquement la réussite dans l'autre. Il pourra être intéressant d'interroger les élèves pour accéder aux différentes stratégies qu'ils développent pour répondre à la question.

Le code 6 repère les élèves qui ne différencient pas la virgule de la barre de fraction.

## Exercice 14

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Organiser et effectuer un calcul réfléchi**

- Effectuer mentalement ou à l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.

**Composante** : Utiliser un calcul réfléchi dans un contexte familier.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Je vais vous lire l'énoncé [Lire l'énoncé]. »

Dans une boulangerie, Pierre achète une baguette à 0,75 €, une tarte aux pommes à 4,70 €, un éclair au chocolat à 1,25 € et des bonbons pour 0,30 €. Pierre compte dans sa tête et avant que la boulangère n'ait eu le temps de tout taper sur sa machine, il annonce fièrement : « Ça fait 7 € ! ».

Quels calculs Pierre a-t-il faits, dans sa tête, pour donner le bon résultat aussi vite ?

Ajouter :

« Répondez à la question dans le cadre que vous pouvez aussi utiliser pour faire vos recherches. »

### **Codage**

#### **Item 40**

**Toute justification montrant au moins une association pertinente** .....code 1

Association pertinente traduite par une formulation mathématiquement incorrecte .....code 2

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Pour répondre à cette question, l'élève doit organiser ses calculs en mobilisant ses connaissances sur les relations entre les nombres, déjà testées dans l'exercice 7 (items 24 et 25) hors de tout contexte. La réussite à cet item dépend sans doute des habitudes des élèves. Il y a lieu d'entraîner les élèves à organiser leurs calculs avant de les exécuter, tout au long du collège.

À ce stade des apprentissages, il y a lieu de tenir compte des procédures personnelles des élèves. Le code 2 repère les élèves qui ne gèrent pas convenablement les successions d'égalités. Les différents statuts du signe « = » sont à travailler tout au long du collège.

Le choix de travailler avec des prix donnés en euros permet à certains élèves de décomposer spontanément les prix donnés, en euros et en centimes d'euros, et facilite ainsi l'organisation de leurs calculs. La même situation avec une unité de monnaie étrangère, ou des situations faisant intervenir d'autres grandeurs, offrent des pistes intéressantes à exploiter.

## Exercice 15

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux**

- Déterminer la valeur de chacun des chiffres composant une écriture à virgule, en fonction de sa position.

**Composante :** Retrouver l'écriture décimale d'un nombre décimal à partir de sa décomposition en partie entière et partie décimale donnée en écriture fractionnaire.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Parmi les écritures figurant sur votre feuille, entourez celle qui est égale à quatre-vingt seize et deux centièmes. »

### **Codage**

#### **Item 41**

Réponse attendue : **96,02** ..... code 1  
96,200 ..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

La désignation orale « quatre-vingt seize et deux centièmes » permet de mieux distinguer dans le nombre décimal la partie entière de la partie décimale et indique nettement la « valeur » du « 2 » en fonction de sa position dans l'écriture décimale 96,02. Chaque fois que cela est possible cette désignation orale est à favoriser.

Le code 6 repère les élèves qui associent déjà « centième » et « nombre à virgule », mais qui semblent confondre « deux centièmes » et « virgule deux cents. »

### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; p 23.

## Exercice 16

### **CHAMP : Espace et géométrie**

#### **COMPÉTENCE : Reconnaître et tracer des figures planes : triangle, carré, rectangle, losange, cercle**

- Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), soit à partir d'un modèle, soit à partir d'une description, d'un programme de construction ou d'un dessin à main levée (avec des indications relatives aux propriétés et aux dimensions).

**Composante :** Tracer des droites et des cercles possédant des propriétés données.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Réalisez les constructions demandées. L'ordre n'a pas d'importance. »

### **Codage**

**On ne pénalisera pas les tracés maladroits.**

#### **Item 42**

<b>La droite demandée est tracée</b> .....	code 1
Le segment [AC] est tracé .....	code 2
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 43**

<b>La droite demandée est tracée</b> .....	code 1
La droite « verticale » passant par C est tracée .....	code 6
Confusion parallèle et perpendiculaire .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 44**

<b>La droite est tracée</b> .....	code 1
La droite « horizontale » passant par B est tracée .....	code 6
Confusion parallèle et perpendiculaire .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 45**

<b>Le cercle demandé est tracé</b> .....	code 1
Un cercle de centre B est tracé, mais il ne passe pas par A .....	code 4
Le cercle de centre A passant par B est tracé.....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 46**

Le cercle demandé est tracé .....	code 1
Un cercle de corde [AC] est tracé.....	code 4
Un cercle de rayon [AC] est tracé.....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Commentaire**

Cet exercice, à croiser avec l'exercice 21, relève de la géométrie instrumentée. Il s'agit dans cet exercice d'évaluer l'utilisation des instruments de dessin qui nécessite une démarche devant tenir compte de deux contraintes ; il ne s'agit pas d'un programme de construction.

Pour la première partie, l'objectif visé est la maîtrise du maniement de l'équerre en tenant compte de deux contraintes. Le but n'est pas la distinction par le dessin entre droite, segment et demi-droite.

Les échecs peuvent être liés à des confusions de vocabulaire (parallèle/perpendiculaire : code 7) ou à des difficultés de lecture (une seule contrainte est prise en compte : code 4), ou à un manque d'habileté dans le maniement de l'équerre.

Avant de tracer, il est important que les élèves aient une bonne représentation mentale de deux droites perpendiculaires. En remédiation, on fera d'abord tracer des perpendiculaires à une droite donnée puis on demandera de tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point donné en variant la position de ce point. On pourra aussi positionner un calque sur lequel sont dessinées deux droites perpendiculaires pour anticiper le résultat ou le placement de l'équerre puis pour valider la construction.

Pour la deuxième partie, l'objectif visé est la maîtrise du maniement du compas en tenant compte aussi de deux contraintes. Une maîtrise insuffisante du vocabulaire (codes 4 et 6 de l'item 46) et des difficultés de lecture (codes 4 et 6 de l'item 45) peuvent engendrer certaines erreurs. Les codes 9 à l'item 46 peuvent révéler des erreurs liées notamment à une mauvaise utilisation du compas, à son maniement ou à une confusion entre le point et sa désignation (par exemple, tracé d'un cercle passant par la lettre C).

Aussi bien pour les droites que pour les cercles, l'utilisation de logiciels de construction géométrique pourra faciliter l'appropriation d'un vocabulaire adapté et la compréhension des relations entre objets géométriques.

## Exercice 17

**CHAMP : Exploitation de données numériques**

**COMPÉTENCE : Organiser et représenter des données numériques**

- Lire, interpréter un tableau, un diagramme, un graphique.

**Composantes** : Lire et interpréter un diagramme en barres.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Répondez à chacune des questions. »

### **Codage**

#### **Item 47**

Réponse attendue : **20°** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 48**

Réponse attendue : **Lyon**.....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 49**

Réponse attendue : **Toulouse, Marseille, Lyon** .....code 1  
Seules une ou deux villes attendues sont citées .....code 3  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 50**

Réponse attendue : **Poitiers** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Le thème abordé dans ce diagramme en barres se situe dans un domaine suffisamment familier aux élèves pour que le contenu ne fasse pas obstacle. Ceci permet que l'évaluation portant sur le mode de fonctionnement du diagramme ne soit pas perturbée.

<b>Séquence 2</b>	<b>37 minutes 30 secondes</b>	<b>18 exercices</b>
-------------------	-------------------------------	---------------------

Exercice	Durée	Compétences	Composantes
<b>18</b>	1 min	Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des millions.	Ecrire en chiffres des nombres entiers dictés.
<b>19</b>	2 min	Connaître et utiliser les relations entre 5, 10, 25, 50, 75, 100 ; entre 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1 000 ; entre 5, 15, 30, 45, 60, 90 ; connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, tiers, quadruple, quart.	Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié , tiers, quart.
<b>20</b>	4 min	Effectuer mentalement ou à l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.	Effectuer des calculs réfléchis donnés oralement.
<b>21</b>	2 min	Vérifier, à l'aide des instruments, l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité et le parallélisme entre droites (règle et équerre).	Reconnaître deux droites perpendiculaires, deux droites parallèles.
<b>22</b>	1 min	Comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule et utiliser les signes < et > pour exprimer le résultat de la comparaison de deux nombres ou d'un encadrement.	Repérer dans une liste de nombres ceux qui sont compris entre deux nombres décimaux donnés.
<b>23</b>	3 min	Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre entier (d'au plus quatre chiffres) par un nombre entier (d'au plus deux chiffres), par un calcul posé.	Effectuer deux divisions données.
<b>24</b>	2 min	Connaître les unités de mesure des durées (année, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde) et leurs relations.	Transformer des mesures par changement d'unité (des durées).

25	4 min	Résoudre des problèmes pouvant conduire à une division.	Résoudre un problème pouvant conduire à une division.
26	30 s	Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fractions décimales) à une écriture à virgule (et réciproquement).	Retrouver l'écriture décimale d'un nombre décimal écrit sous forme fractionnaire.
27	4 min	Lire, interpréter un tableau, un diagramme, un graphique.	Lire, interpréter quatre diagrammes circulaires.
28	2 min	Utiliser et écrire, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie pour construire un segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée.	Utiliser les fractions pour coder des mesures d'aires, une unité étant choisie.
29	1 min	Encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs.	Encadrer un nombre décimal écrit sous différentes formes par deux nombres entiers consécutifs.
30	1 min	Multiplier un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.	Multiplier un nombre entier ou décimal par 10, 100.
31	1 min	Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.	Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100.
32	1 min	Reconnaître ou compléter un patron de cube, de parallélépipède rectangle.	Reconnaître des patrons de cubes.
33	4 min	Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.	Résoudre un problème faisant intervenir « une échelle ».
34	3 min	Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.	Résoudre un problème relevant de la proportionnalité.
35	1 min	Connaître et utiliser les relations entre 0,1 et $\frac{1}{10}$ ; 0,01 et $\frac{1}{100}$ ; 0,5 et $\frac{1}{2}$ ; 0,25 et $\frac{1}{4}$ ; 0,75 et $\frac{3}{4}$ .	Retrouver des écritures différentes d'un même nombre 0,25 et $\frac{1}{4}$ .

**Avant la passation de la deuxième séquence de mathématiques, dire aux élèves qu'ils auront besoin d'un crayon de couleur bleu, d'un crayon de couleur vert, d'une règle graduée, d'une équerre, d'un compas.**

## Exercice 18

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Désigner par écrit des nombres entiers naturels**

- Associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres jusqu'à la classe des millions.

**Composante :** Ecrire en chiffres des nombres entiers dictés.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

#### **Passation**

Dire aux élèves :

« Je vais vous dicter des nombres. Écrivez en chiffres chacun des nombres dans la case correspondante. Si vous ne connaissez pas la réponse, mettez une croix. »

Dicter :

Case a :	quatre cent soixante-quinze	Laisser 10 secondes.
Case b :	trois mille trois	Laisser 10 secondes.
Case c :	six cent vingt-sept mille	Laisser 10 secondes.
Case d :	un million six cent mille	Laisser 10 secondes.

#### **Codage**

##### **Item 51**

Réponse exacte : <b>475</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

##### **Item 52**

Réponse exacte : <b>3 003</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

##### **Item 53**

Réponse exacte : <b>627 000</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

##### **Item 54**

Réponse exacte : <b>1 600 000</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

#### **Commentaire**

Les connaissances relatives à la désignation orale, littérale ou chiffrée ainsi qu'à l'ordre des nombres naturels sont attendues à l'entrée en sixième.

Elles sont indispensables à la poursuite des apprentissages au collège. Elles sont complétées par une première approche de leur structuration arithmétique, caractérisée par la maîtrise de certaines relations entre les nombres, et qui sera approfondie au collège.

Il convient tout particulièrement d'interroger les élèves qui auraient fourni des réponses incorrectes à cet exercice. En effet, des erreurs commises sur l'écriture des nombres renvoient souvent à des difficultés importantes qu'il est nécessaire de traiter.

Le travail sur la décomposition par tranche de trois chiffres de l'écriture chiffrée d'un entier peut être accompagné par un travail sur la décomposition de leur écriture littérale.

Ainsi lors de l'oralisation des quatre nombres utilisant les mots « mille », « vingt » et « trois », on peut s'exercer à placer une coupure qui ne sera pas au même endroit :

Vingt-trois mille , Mille vingt-trois ,  
Vingt mille trois , Trois mille vingt

Un tel travail peut permettre de reprendre les caractéristiques du système de numération avec des élèves maîtrisant insuffisamment la compétence évaluée par cet exercice et travailler directement le passage du nombre oralisé à des décompositions intermédiaires comme :

$(1\ 000 \times 23)$                        $(1\ 000 \times 1) + 23$                        $(1\ 000 \times 20) + 3$                        $(1\ 000 \times 3) + 20$

Le changement dans une telle activité du mot « trois » par le mot « quatre » (ou « un ») peut permettre de mettre en avant les particularités de la langue française pour lire les nombres : « quatre-vingts » se dit tandis que « trois-vingts » ne se dit pas ; on ne dit pas « un mille » (mais on dit « un million ») .....

## Exercice 19

**CHAMP : Connaissance des nombres**

**COMPÉTENCE : Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant**

- Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, tiers, quadruple, quart.

**Composante :** Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié , tiers, quart.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Complétez chacune des phrases avec un des mots de la liste. »

### **Codage**

#### **Item 55**

**Le double** .....code 1  
La moitié .....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 56**

**Le tiers** .....code 1  
Le triple .....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 57**

**La moitié** .....code 1  
Le double .....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 58**

**Le quart** .....code 1  
Le quadruple .....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

#### **Item 59**

**Le tiers** .....code 1  
Le triple .....code 6  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse.....code 0

## Commentaire

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième. La tâche de l'élève est multiple : déterminer le lien multiplicatif entre deux nombres (par exemple, multiplier par 2), rechercher les mots associés à ce lien (par exemple, double et moitié) et choisir celui qui convient pour compléter la phrase (par exemple, double).

Pour aider les élèves à s'approprier ce vocabulaire, on pourra demander, à l'oral et à l'écrit, pour chacune des phrases (par exemple, « 5 est le tiers de 15 ») de donner la phrase qui utilise la relation réciproque (« 15 est le triple de 5 »).

Ces expressions peuvent être utilisées avant les fractions, le lien étant établi à ce moment.

## Exercice 20

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Organiser et effectuer un calcul réfléchi**

- Effectuer mentalement ou à l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.

**Composante :** Effectuer des calculs réfléchis donnés oralement.

**Durée totale de l'exercice : 4 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Je vais vous lire des opérations. Faites-les dans votre tête et écrivez les résultats. Mettez une croix quand vous ne savez pas répondre. »

Lire chaque opération deux fois.

Donner 20 secondes pour chaque opération et faire écrire le résultat dans la case correspondante.

Case a, dire « 31 moins 3 »	Laisser 20 secondes.
Case b, dire « 126 plus 9 »	Laisser 20 secondes.
Case c, dire « 105 moins 10 »	Laisser 20 secondes.
Case d, dire « quel nombre faut-il ajouter à 43 pour faire 100 ? »	Laisser 20 secondes.
Case e, dire « 37 plus 99 »	Laisser 20 secondes.
Case f, dire « 3 600 plus 1 400 »	Laisser 20 secondes.
Case g, dire « 53 moins 8 »	Laisser 20 secondes.
Case h, dire « 20 fois 18 »	Laisser 20 secondes.
Case i, dire « 40 fois 25 »	Laisser 20 secondes.

### **Codage**

**Item 60 :** 31 - 3

Réponse exacte : <b>28</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 61 :** 126 + 9

Réponse exacte : <b>135</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 62 :** 105 - 10

Réponse exacte : <b>95</b> .....	code 1
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse .....	code 0

**Item 63** :  $43 + \dots = 100$

Réponse exacte : **57** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 64** :  $37 + 99$

Réponse exacte : **136** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 65** :  $3\ 600 + 1\ 400$

Réponse exacte : **5 000** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 66** :  $53 - 8$

Réponse exacte : **45** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 67** :  $18 \times 20$

Réponse exacte : **360** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

**Item 68** :  $25 \times 40$

Réponse exacte : **1 000** .....code 1  
Autres réponses .....code 9  
Absence de réponse .....code 0

## Commentaire

Le calcul réfléchi est d'une autre nature que le calcul automatisé. Il ne s'agit plus de récupérer directement en mémoire un résultat ou une procédure directement applicable, mais d'élaborer une procédure adaptable au calcul qui est proposé. Stratégie et raisonnement sont alors sollicités.

Les opérations sont présentées sans ordre particulier afin de maintenir la vigilance. Le temps de vingt secondes par opération a été choisi pour que cette épreuve soit une épreuve de calcul mental réfléchi. Le recours au calcul mental n'a de sens que si les situations proposées en créent le besoin chez l'élève. Si un entraînement quotidien est nécessaire, le calcul mental ne doit pas être limité aux seules plages horaires prévues à cet effet. On trouvera des exemples d'activités dans les « Documents d'application des programmes de mathématiques ».

La réussite des calculs proposés nécessite à la fois une bonne maîtrise de la numération chiffrée et parlée ainsi que celle des répertoires additifs et multiplicatifs.

Au cycle 3, la frontière entre calcul automatisé et calcul réfléchi n'est pas toujours facile à préciser. Au même moment, elle peut varier d'un élève à l'autre.

Il est utile d'analyser avec les élèves les procédures de calcul utilisées en faisant apparaître la variété des démarches possibles.

## Exercice 21

### **CHAMP : Espace et géométrie**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser les propriétés d'alignement, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueurs, et de symétrie axiale**

- Vérifier, à l'aide des instruments, l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité, et le parallélisme entre droites (règle et équerre).

**Composantes :** Reconnaître deux droites perpendiculaires, deux droites parallèles.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire :

« Observer attentivement la figure. Faites ce que l'on vous demande en utilisant les couleurs indiquées. »

### **Codage**

#### **Item 69**

**La droite perpendiculaire à la droite  $d$  est repassée en bleu**.....code 1

La droite « verticale » est repassée en bleu.....code 6

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 70**

**La droite parallèle à la droite  $d$  est repassée en vert**.....code 1

La droite « horizontale » est repassée en vert.....code 6

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

Les élèves qui réussissent ont une bonne perception de deux droites perpendiculaires.

Le code 6 permet de repérer les élèves qui assimilent droite perpendiculaire à la position verticale d'une droite.

Certains élèves conçoivent la perpendicularité comme une propriété intrinsèque à une droite. D'autres élèves considèrent que le mot « perpendiculaire » peut être utilisé dès qu'une droite est perpendiculaire à une autre ; ils n'ont pas assimilé que celui-ci ne peut s'utiliser que dans la relation « perpendiculaire à ».

L'appropriation du vocabulaire adapté ainsi que les relations entre objets géométriques peuvent être facilitées par :

- la manipulation d'un calque sur lequel figurent deux droites perpendiculaires entre elles ;
- l'emploi de logiciels de construction géométrique ;
- l'emploi de l'équerre.

On peut utiliser cet exercice comme support :

- pour repérer, à l'aide de couleurs, des paires de droites perpendiculaires ;
- pour travailler le codage (la figure n'est pas codée, on est dans la géométrie de perception, alors que le codage introduit des informations) ;
- pour travailler la relation de perpendicularité et entraîner à la formulation «  $d_1$  est perpendiculaire à  $d_2$  » ou «  $d_2$  est perpendiculaire à  $d_1$  » ou «  $d_1$  et  $d_2$  sont perpendiculaires ».

## Exercice 22

**CHAMP : Connaissance des nombres**

**COMPÉTENCE : Comparer des nombres décimaux et utiliser les signes < et >**

- Comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule et utiliser les signes < et > pour exprimer le résultat de la comparaison de deux nombres ou d'un encadrement.

**Composante :** Repérer dans une liste de nombres ceux qui sont compris entre deux nombres décimaux donnés.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Parmi les nombres suivants **1,39 ; 2 ; 3,19 ; 1,93 ; 2,9 ; 3,2** entourez ceux qui sont compris entre 1,9 et 3,15 .. »

### **Codage**

#### **Item 71**

Réponses exactes : **1,93 ; 2 ; 2,9** ..... code 1  
Réponse incomplète sans élément de réponse erronée ..... code 3  
Tous, sauf 3,19..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

### **Commentaire**

La comparaison des nombres décimaux est à poursuivre car loin d'être acquise. Le code 6 repère les élèves qui traitent la partie décimale comme des nombres entiers. Dans le prolongement du travail effectué à l'école primaire, on pourra considérer l'écriture à virgule comme une autre écriture des fractions décimales (3,19 c'est 3 et 19 centièmes).

## Exercice 23

**CHAMP : Calcul**

**COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre entier (d'au plus quatre chiffres) par un nombre entier (d'au plus deux chiffres), par un calcul posé.

**Composante :** Effectuer deux divisions données.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Effectuez les deux opérations. »

## Codage

### Item 72

<b>Ensemble exact (quotient entier 13, reste 3 et calculs intermédiaires)</b> .....	code 1
Division décimale : 13,5.....	code 2
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### Item 73

<b>Ensemble exact (quotient entier 34, reste 0 et calculs intermédiaires)</b> .....	code 1
Le premier chiffre du quotient est 4 (technique basée sur le premier chiffre du dividende et du diviseur : « en 4 combien de fois 1 ? ») .....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

## Commentaire

Volontairement la consigne « Effectuez la division » ne précise pas le type de quotient attendu car la consigne « Effectuer une division euclidienne » ne serait pas nécessairement comprise.

Effectuer une division reste une tâche complexe pour beaucoup d'élèves, car elle mobilise simultanément des compétences multiples :

- évaluation d'un ordre de grandeur pour chaque chiffre du quotient (incertitude sur le choix effectué) ;
- essai du chiffre choisi ;
- calcul d'un produit (éventuellement à reprendre si le choix du chiffre n'est pas le bon) ;
- calcul d'une différence ;
- abaissement d'un nouveau chiffre.

L'élève conserve le choix de la présentation : soustractions intermédiaires, pose de produits auxiliaires, etc. Le code 1 n'est attribué que si l'opération est effectuée complètement (indication du quotient, du reste, des intermédiaires). Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

## Exercice 24

**CHAMP : Grandeurs et mesures**

**COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des unités de mesure (longueurs, masses, volumes [contenances], durées)**

- Connaître les unités de mesure des durées (année, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde) et leurs relations.

**Composante : Transformer des mesures par changement d'unités (des durées).**

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves : « Complétez chacune des lignes. »

### **Codage**

#### **Item 74**

Réponse attendue : **90** ..... code 1  
130 ..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 75**

Réponse attendue : **2** ..... code 1  
1h 20 ou 1,20 ..... code 6  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **item 76**

Réponse attendue : **2 j 2 h** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 77**

Réponse attendue : **28** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue une compétence attendue à l'entrée en sixième.

Les élèves doivent avoir une bonne connaissance des relations entre les unités les plus utilisées :

1 j = 24 h ; 1 h = 60 min ; 1 min = 60 s.

Le code 6 (items 74 et 75) repère des élèves qui travaillent dans le système décimal.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 page 37 ainsi que les « Documents d'accompagnement des programmes », page 85.

## Exercice 25

**CHAMP : Exploitation de données numériques**

**COMPÉTENCE : Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations**

- Résoudre des problèmes pouvant conduire à une division.

**Composante :** Résoudre un problème pouvant conduire à une division.

**Durée totale de l'exercice : 4 minutes**

### **Passation**

Lire l'énoncé du problème.

Un enfant veut acheter des CD. Il possède 1 billet de 20 €, 4 billets de 5 € et 8 pièces de 2 €. Combien de CD à 9 € l'un peut-il acheter ?

Ajouter :

« Utilisez le cadre pour faire vos recherches. »

### **Codage**

**Item 78 :** Procédure

**Recherche de la somme disponible suivie du calcul du nombre de CD par une division** ..... code 1  
Toute autre procédure correcte ..... code 2  
Seul, le calcul de la somme disponible apparaît..... code 3  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

**Item 79 :** Résultat

Réponse attendue : **6** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse ..... code 0

### **Commentaire**

Dans cet exercice, l'élève choisit lui-même sa démarche de résolution. Il n'est pas obligatoire que les étapes intermédiaires apparaissent par écrit : le code 0 à l'item 78 et le code 1 à l'item 79 peuvent repérer des élèves qui calculent mentalement.

On s'attachera à analyser les différentes productions des élèves.

Les procédures personnelles peuvent révéler différents niveaux d'abstraction. Il y a lieu de distinguer l'élève qui en est encore à représenter les pièces et les billets, de celui qui effectue d'emblée les calculs attendus. « En s'appuyant sur le programme et en tenant compte des possibilités de ses élèves, l'enseignant déterminera le moment où, pour une catégorie de problèmes, la « solution experte » peut faire l'objet d'un enseignement organisé. »<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Document d'application des programmes, cycle 3. Pages 7 et 8.

## Exercice 26

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Désigner par écrit et utiliser des nombres décimaux :**

- Passer pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fractions décimales) à une écriture à virgule (et réciproquement).

**Composante :** Retrouver l'écriture décimale d'un nombre décimal écrit sous forme fractionnaire.

**Durée totale de l'exercice : 30 secondes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Entourez le nombre égal à la fraction  $\frac{724}{100}$  . »

### **Codage**

#### **Item 80**

7,24 .....	code 1
724,100 .....	code 6
72 400 .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### **Commentaire**

Le passage, pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire à l'écriture avec virgule est en cours d'acquisition. La réussite dans un sens n'entraîne pas systématiquement la réussite dans l'autre. Il pourra être intéressant d'interroger les élèves pour accéder aux différentes stratégies qu'ils développent pour répondre à la question.

« Les écritures à virgule prennent sens en étant mises en relation avec les fractions décimales. Cela permet de comprendre que la valeur d'un chiffre est dix fois plus petite que celle du chiffre écrit immédiatement à sa gauche et dix fois plus grande que celle du chiffre écrit immédiatement à sa droite (ce qui est vrai aussi bien pour la partie entière que la partie décimale). »

Il est important de proposer cet exercice sur une grande variété de nombres. En effet, suivant les valeurs au dénominateur, la difficulté est très variable : par exemple, associer une écriture décimale à  $\frac{724}{100}$  semble poser

moins de problème que pour  $\frac{720}{100}$  à cause du zéro de 720.

Le code 6 repère les élèves qui ne différencient pas la virgule de la barre de fraction et le code 7 ceux qui effectuent une multiplication par 100. Pour mettre en place une remédiation adaptée, il est nécessaire d'interroger les élèves.

### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 page 22.

## Exercice 27

**CHAMP : Exploitation de données numériques**

**COMPÉTENCE : Organiser et représenter des données numériques**

- Lire, interpréter un tableau, un diagramme, un graphique.

**Composante : Lire, interpréter quatre diagrammes circulaires.**

**Durée totale de l'exercice : 4 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Complétez les phrases. »

### **Codage**

#### **Item 81**

Réponse attendue : **20% d'oiseaux et 80% de mammifères** ..... code 1

Autre réponse : oiseaux et mammifères ..... code 2

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse..... code 0

#### **Item 82**

Réponse attendue : **Mammifères, fruits, fruits, mammifères** ..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse..... code 0

#### **Item 83**

Réponse attendue : **Automne**..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse..... code 0

#### **Item 84**

Réponse attendue : **13%** ..... code 1

Autres réponses ..... code 9

Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

Cet exercice, extrait d'un manuel de Sciences de Vie et de la Terre, met en œuvre la lecture et l'interprétation de quatre diagrammes circulaires.

« Les situations qui conduisent à utiliser diverses représentations d'un ensemble de données (tableaux, graphiques, diagrammes) s'appuient sur des données effectives : enquêtes, mesurages en physique ou en biologie, documents en géographie ... Dans un premier temps, les élèves sont mis en situation de lecture et d'interprétation, de ces différents types de présentation des données, puis dans des cas simples, en situation de production. »

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 page 17.

## Exercice 28

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Utiliser et écrire des fractions**

- Utiliser et écrire, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie pour construire un segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée.

**Composante** : Utiliser des fractions pour coder des mesures d'aires, une unité étant choisie.

**Durée totale de l'exercice : 2 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Complétez chacune des phrases ci-dessous en utilisant des fractions. »

### **Codage**

#### **Item 85**

$\frac{1}{8}$  .....code 1

$\frac{1}{7}$  .....code 6

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 86**

$\frac{2}{8}$  ou  $\frac{1}{4}$  .....code 1

$\frac{2}{6}$  ou  $\frac{1}{3}$  .....code 6

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 87**

$\frac{5}{8}$  .....code 1

$\frac{5}{3}$  .....code 6

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

## Commentaire

Cet exercice se situe dans le cadre des compétences de l'école primaire.

Le code 6 repère les élèves qui effectuent un comptage partie/partie. Ils établissent une relation entre la partie coloriée et son complément à l'unité. Il serait intéressant de recouper ces résultats avec ceux obtenus à l'exercice 11.

La notion de fraction est le plus souvent liée à des situations de partage de l'unité. Par exemple, la fraction  $\frac{7}{11}$  est vue comme sept onzièmes (sous-entendu de l'unité). En sixième, il ne faut pas se limiter à de telles situations mais s'appuyer sur l'idée que  $\frac{a}{b}$  est un nombre : c'est celui dont le produit par  $b$  est égal à  $a$ . Par

exemple, la fraction  $\frac{7}{11}$  est vue 7 fois  $\frac{1}{11}$  ou le onzième de 7.

Par ailleurs, on pourra utiliser d'autres supports (segments, disques ; cf. protocole 2004, exercice 22).

## Exercice 29

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Comparer des nombres décimaux et utiliser les signes < et >**

- Encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs.

**Composante :** Encadrer un nombre décimal écrit sous différentes formes par deux nombres entiers consécutifs.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Encadrez par deux nombres entiers consécutifs ; c'est-à-dire par deux nombres entiers « qui se suivent ». »

### **Codage**

#### **Item 88**

Réponse attendue : <b>895</b> et <b>896</b> .....	code 1
894 et 896 .....	code 4
895,52 et 895,54.....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 89**

Réponse attendue : <b>38</b> et <b>39</b> .....	code 1
37 et 39 .....	code 4
38,4 et 38,6 ou 384/10 et 386/10 .....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

#### **Item 90**

Réponse attendue : <b>12</b> et <b>13</b> .....	code 1
11 et 13 .....	code 4
$12 + \frac{4}{100}$ et $12 + \frac{6}{100}$ .....	code 6
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### **Commentaire**

Les trois items portent sur différentes écritures des nombres décimaux. Leur codage a été harmonisé. Le code 4 repère les élèves qui n'ont pris en compte que la partie entière. Le code 6 repère les élèves qui semblent avoir porté leur attention sur le dernier chiffre de l'écriture proposée. Il n'y a pas lieu de mettre en place de remédiation, cette compétence n'étant pas attendue à l'entrée en sixième. Les réponses permettent à l'enseignant de concevoir des séquences sur les nombres décimaux en tenant compte des représentations des élèves.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 pages 21 à 24.

## Exercice 30

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Multiplier un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.

**Composante :** Multiplier un nombre entier ou décimal par 10, 100.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Donnez le résultat de chaque opération. »

### **Codage**

#### **Item 91**

**230** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 92**

**3 520** ..... code 1  
3 500,2 ou 35,200 ou 3 500,200..... code 6  
352 ..... code 7  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

Les savoir-faire mis en œuvre dans l'item 91 porte sur les entiers et devraient être acquis, ceux mis en œuvre dans l'item 92 sont en cours d'acquisition.

Le code 6 repère les élèves qui ont considéré un nombre décimal comme deux entiers et ont donc agi sur la partie entière ou sur la partie décimale de ce nombre, voire même sur les deux à la fois.

Le sens de l'écriture décimale et le traitement des nombres décimaux qui en découlent sont en cours d'acquisition.

La signification des chiffres en fonction de leur position, dans le cadre du système de numération décimale, doit être au cœur du premier travail sur les nombres décimaux au cycle 3 et de leur reprise en sixième. L'utilisation prématurée de mécanismes, comme celui du déplacement de la virgule, peut contribuer à installer chez les élèves des réflexes erronés.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 pages 21 à 24.

## Exercice 31

### **CHAMP : Calcul**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des procédures automatisées de calcul**

- Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000.

**Composante** : Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire :

« Donnez le résultat de chaque opération. »

### **Codage**

#### **Item 93**

**63** ..... code 1  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

#### **Item 94**

**93,67** ..... code 1  
9,367 ..... code 7  
Autres réponses ..... code 9  
Absence de réponse..... code 0

### **Commentaire**

Les savoir – faire mis en œuvre dans l’item 93 porte sur les entiers et devraient être acquis, ceux mis en œuvre dans l’item 94 sont en cours d’acquisition.

Le code 7 à l’item 94 repère les élèves qui « décalent la virgule » de trois chiffres (peut-être parce que 100 s’écrit avec trois chiffres). Cette erreur est fréquemment commise par des élèves qui en restent à l’application d’une technique.

Le sens de l’écriture décimale et le traitement des nombres décimaux qui en découlent sont en cours d’acquisition. La signification des chiffres en fonction de leur position, dans le cadre du système de numération décimale, doit être au cœur du premier travail sur les nombres au cycle 3 et de leur reprise en sixième.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer au « Document d’accompagnement des programmes à l’école primaire », page 45.

## Exercice 32

**CHAMP : Espace et géométrie**

**COMPÉTENCE : Reconnaître un solide : cube, parallélépipède rectangle**

- Reconnaître ou compléter un patron de cube, de parallélépipède rectangle.

**Composante :** Reconnaître des patrons de cubes.

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Entourez les patrons qui permettent de construire un cube. »

### **Codage**

#### **Item 95**

Réponse attendue : **les deux patrons convenables sont entourés** .....code 1

Une seule réponse juste .....code 3

Les deux patrons et le patron du pavé non cubique sont entourés .....code 4

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.

Il a pour but d'évaluer si les élèves savent établir une relation entre le dessin d'un patron et le solide qu'il permet de construire.

La correspondance entre solide et patron sera travaillée tout au long de l'année de sixième.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 pages 33 et 34.

## Exercice 33

### **CHAMP : Exploitation de données numériques**

#### **COMPÉTENCE : Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité**

- Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.

**Composante** : Résoudre un problème faisant intervenir « une échelle ».

**Durée totale de l'exercice : 4 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Répondez à chacune des questions. »

### **Codage**

#### **Item 96**

Réponse attendue : **6** (tolérance  $\pm 1$  mm).....code 1

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 97**

Réponse attendue : **3 000 m** ou **3 km** ou **toute réponse cohérente avec la réponse précédente** .....code 1

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 98**

Réponse attendue : **12** (tolérance  $\pm 3$  mm).....code 1

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

#### **Item 99**

Réponse attendue : **6 000 m** ou **6 km** ou **toute réponse cohérente avec les réponses précédentes**

(voir commentaire).....code 1

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

L'étude de la proportionnalité pour elle même relève du collège. À l'école primaire, il s'agit d'étendre la reconnaissance de problèmes qui relèvent du domaine multiplicatif. L'objectif de cet exercice est d'évaluer la capacité des élèves à résoudre un problème relevant de la proportionnalité en mettant en œuvre un raisonnement lié au contexte des échelles. Si la réponse est différente de 6 000, le code 1 prend en compte la cohérence de la réponse à cet item avec celle donnée à l'item 98 (multiplication par 500) ou avec celles données aux trois items précédents.

#### **Pour en savoir plus :**

Se référer aux « Documents d'application des programmes » ; cycle 3 page 16.

## Exercice 34

### **CHAMP : Exploitation de données numériques**

#### **COMPÉTENCE : Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité**

- Résoudre un problème relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements personnels appropriés.

**Composante** : Résoudre un problème relevant de la proportionnalité.

**Durée totale de l'exercice : 3 minutes**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Utilisez le cadre pour vos recherches. »

### **Codage**

#### **Item 100**

Réponse attendue : 33 € ou 33 .....	code 1
Procédure correcte, mais erreur de calcul.....	code 4
30 € .....	code 6
330 € .....	code 7
Autres réponses .....	code 9
Absence de réponse.....	code 0

### **Commentaire**

Cet exercice reprend les compétences déjà évaluées à l'exercice 6.

Le choix de 10 objets peut favoriser le retour à l'unité : mais le prix d'un objet devient alors un nombre décimal et peut engendrer des erreurs. Le code 6 repère les élèves qui ont pris 2 € pour le prix de l'unité : on peut supposer qu'ils se sont arrêtés au quotient entier.

## Exercice 35

### **CHAMP : Connaissance des nombres**

#### **COMPÉTENCE : Connaître et utiliser des écritures fractionnaires et décimales de certains nombres**

- Connaître et utiliser les relations entre 0,1 et  $\frac{1}{10}$  ; 0,01 et  $\frac{1}{100}$  ; 0,5 et  $\frac{1}{2}$  ; 0,25 et  $\frac{1}{4}$  ; 0,75 et  $\frac{3}{4}$ .

**Composante :** Retrouver des écritures différentes d'un même nombre 0,25 et  $\frac{1}{4}$ .

**Durée totale de l'exercice : 1 minute**

### **Passation**

Dire aux élèves :

« Parmi ces quatre nombres, deux sont égaux. Entourez les. »

### **Codage**

#### **Item 101**

Réponse attendue : 0,25 et  $\frac{1}{4}$  sont entourés.....code 1

1,4 et  $\frac{1}{4}$  .....code 6

0,4 et  $\frac{1}{4}$  .....code 7

Autres réponses .....code 9

Absence de réponse.....code 0

### **Commentaire**

Cet exercice évalue des connaissances des nombres qui devraient avoir été établies en référence à des situations concrètes mettant en œuvre des grandeurs.

Il s'agit ici d'évaluer si les élèves ont développé de bonnes représentations mentales de ces nombres et des relations qui les lient.

En vue d'une analyse pertinente des erreurs commises, il conviendra de croiser le résultat obtenu à cet item avec ceux des items 39, 41 et 80. Le code 6 repère l'erreur qui consiste à ne pas différencier la virgule de la barre de fraction. Certaines erreurs, notamment repérées par le code 7, dénotent une confusion qu'il peut être difficile d'interpréter *a priori*. Il convient alors d'interroger l'élève sur la démarche qu'il a mise en œuvre en vue de concevoir de manière opérationnelle la poursuite des apprentissages. Cet exercice évalue des compétences attendues à l'entrée en sixième.